本草原始

本草原始

獸部卷之九

虎頭脛骨膏
威骨心等
溺犢子臍屎
酥油乳餅黃
鹿角齒茸膠
髓腦脂頭
肉蹄血乳
狗膽陰莖卵
肉頸骨腦
貓牙胞衣
肉頭肉脂
驢頭骨溺屎
肉乳脂黃
駝毛屎

麝臍香肉
熊脂肉腦骨
膽掌
霜肉血皮骨
肉蹄肉腎
脂腦心腎肝
皮毛齒骨屎
肉頭肉脂
豕腎脏肚腸
乳陰莖駒衣
肉肝膽腎
鼠目涎皮糞

牛肉鼻皮乳血脂髓腦[illegible]脾肺肝[illegible]腕
腎膽齒角膍角骨蹄[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]毛
象牙皮膽肉
睛骨肺
馬陰莖肉乳[illegible][illegible][illegible][illegible]眼
骨蹄腦溺屎
羊角齒脊骨腔骨脂肉頭蹄皮血乳腦
髓心肺腎肝膽胃脬脰舌睛筋
麢羊角
犀角
兔肉腦頭骨
肝皮毛朵
膏髓血清油心血尾血心五臟肝脾肺
脖膽膚耳垢鼻脣舌齒卵蹄甲毛屎
阿膠
肉五臟肝膽陰莖口中
狐涎四足尾屎
脂頭脊骨足
獺肉肝腎膽
骨足皮毛
膃肭臍即海狗腎

猬 皮 肉 脂 膽　鯪鯉 即川山甲

禽部卷之十

雞 諸雞肉 烏骨 叉毛 頭冠血 血 腦 肪 肝 膽 腎 嗉 腸 肋骨 膍胵裹黄皮 距 白翮翎 尾毛 屎白 卵白 黄 卵殻中白皮 窠中草

鵞 膏 肉 臎尾肉 血 膽 卵 涎 毛 掌上黄皮 屎

鶩 肪 肉 頭 腦 血 涎 舌 膽 卵 肫衣 屎

雀 肉 頭 血 腦 喙 膣 骨 屎

燕 肉 卵 黄 毛 屎

伏翼 肉 腦 血 夜明砂

鷹 肉 背 爪 睛 骨 毛 屎

雉 腦 嘴 尾 屎 肉 卵

鵲 肉

鴿 肉 血 屎

五靈脂

啄木鳥 肉 舌 血 腦

鶉 即鵪鶉 肉

本草原始卷之九

雍丘正宇李中立纂輯並書畫

獸部

虎 生山林。格物論云。虎山獸之君也。狀如貓而大如牛。黄質黑章。鋸牙鉤爪。鬚健而尖。舌大如掌。生倒刺。項短鼻齆。夜視一目放光。一目看物。聲吼如雷。風從而生。百獸震恐。大寒之日始交。七月而生。性至猛烈。雖遭逐。猶復徘徊顧步。其傷重者。輒咆哮作聲而去。聽其聲之多少。以知其去之遠近。率鳴一聲者。爲一

里虎岩坐倚木而死終不僵仆其搏物不過三躍不中則捨之其食物值耳輒止以為觸其名名耳故也嘗傷人者耳輒有缺人死于虎則為倀鬼導虎而行類從曰虎行以爪拆地觀奇偶而行今人畫地觀奇偶者謂之虎卜楊雄方言云陳魏之間謂之李父江淮南楚之間謂之李耳或謂之䖘䖙自關東西謂之伯都李時珍曰虎象其聲也魏子才云其文從虍從几象其蹲踞之形字說曰虎西方之獸俗呼大蟲

虎骨氣味辛微熱無毒

之寸曰平

主治邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸治惡瘡鼠瘻頭骨尤良○治筋骨毒風攣急屈伸不得走注疼痛治尸疰腹痛傷寒温氣温瘧殺犬咬毒○雜朱畫符療邪頭骨作枕辟惡夢魘置尸上辟鬼○煑汁浴之去骨節風毒腫和醋浸膝止脚痛腫脛骨尤良初生小兒煎湯浴之辟惡氣去瘡疥驚癇鬼疰長大無病○追風定痛健骨止久痢脫肛獸骨鯁咽

時珍曰虎骨通可用辟邪疰驚癇温瘧瘡疽頭風當用頭骨手足諸風當用脛骨腰背諸風當用脊骨亦各從其類也

虎別錄中品　虎骨臣

脛

虎之一身筋節氣力皆出前足故入藥以脛骨爲勝

修治　頌曰虎骨用頭及脛骨色黃者佳凡虎身數物俱用雄虎者勝藥箭射死者骨青不可入藥其毒浸漬骨血間能傷人

時珍曰凡用虎之諸骨並搥碎去髓塗酥或酒或醋各隨方法炭火炙黃入藥

膏　治狗嚙瘡○爪　繫小兒臂辟惡魅○肉　主惡心欲吐益氣力

威骨　令人有威帶之臨官佳無官則爲人所憎○腎　主治瘰癧

心　壯神强志○膽　治小兒疳痢驚癇○肚　治反胃吐食○睛　治癲疾驚悸客忤疳氣○牙　主治丈夫陰瘡及疽瘻○鬚　治齒痛○皮　辟邪魅○鼻　懸戶上令生男○屎　中骨爲屑治火瘡

起蚤雜記云虎豹皮上睡令人神驚其毛入瘡有大毒

段成式酉陽雜俎云仙人鄭思遠常騎虎故人許隱齒痛求治遠拔虎鬚令插之痛即止

勝金方治痔漏脫肛虎脛骨兩節以蜜二兩炙赤色擣爲細末蒸餅爲丸梧桐子大每日早晨黃酒下二十丸取效

出處　出中臺山谷○及益州雍州山中○今陝西益州河東諸路山中

皆有之。而秦州文州諸蠻中尤多。形似麞而小。其香正在陰前皮內。別有膜果之。春分取之。生者益良。一說香有三種。第一生香。麝子夏食蛇蟲多。至寒則香滿。入春急痛。自以爪剔出之。落處草木皆焦黃。此極難得。今人帶真香過園中。瓜果皆不實。此其驗也。其次臍香。乃捕得殺取者。又其次心結香。麝被大獸捕逐。驚畏失心。狂走顛墜崖谷而斃。人有得之。破心見血流出。作塊者是也。不堪入藥。又有一種水麝。其香更奇好。臍中皆水。瀝一滴於斗水中。用洒衣物。其香不歇。唐天寶初。虞人嘗獲一水

麝詔養於囿中。每取以針刺其臍。捻以真雄黃。則其創復合。其香氣倍於肉麝。近歲不復聞有之。爾雅謂麝為麝父。釋獸云。麝父麕足。麝如小鹿有香。故其文從鹿從射。或云。麝父之香來射。故名麝。時珍曰。麝之香氣遠射。故謂之麝。其形似麞。故俗呼香麞。

麝臍香氣味辛溫無毒。主治辟惡氣。殺鬼精物。去三蟲蠱毒。溫瘧驚癇。久服除邪。不夢寤魘寐。○療諸凶邪鬼氣。中惡。心腹暴痛脹急。痞滿風毒。去面䵟目中膚翳。婦人產難墮胎。通神仙。○佩服及置枕間。辟惡夢及尸疰鬼氣。又療蛇毒。○治蛇蠶咬。沙蝨溪瘴毒。辟蠱氣。殺臟腑蟲。治瘧疾吐風痰。療一切虛損惡病。納子宮暖水臟。止冷帶下。○熟水研服一粒。治小

兒驚癇客忤鎮心安神上小便利又能蝕一切癰瘡膿水○除百病治一切惡氣及驚怖恍惚○療鼻窒不聞香臭○通諸竅開經絡透肌骨解酒毒○消瓜果食積治中風中氣中惡疾厥積聚癥瘕

麝本經上品

修治數曰凡使麝香用當門子尤妙以子日開之微研用不必苦細也

甄權曰苦辛忌大蒜李廷飛曰麝香不可近鼻有白蟲入腦患癩久帶其香透關令人成異疾

經驗方治小兒邪瘧以麝香研墨書去邪辟魔四字於額上愈

夏子益奇疾方治口內肉毬有根如線五寸餘如釵股吐出乃能食物捻之則痛徹心者麝香一錢研水服之日三自消

治鼠咬人麝香封之用帛子繫之妙

形似麞而小

市者有以真香些須雜以荔枝末或炒雞子黃爲末或炮棗肉或酒製大黃等物攪入裹以四足膝皮充賣用者宜辨

真麝香聞之即遠聞久放且不生白樸

麝常食柏葉又噉蛇五月得香往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今以蛇蛻皮裹麝香彌香則是相使也

肉食之不畏蛇

【集解】時珍曰有㹇牛水牛二種㹇牛小而水牛大㹇牛有黃黑赤白駁雜數色水牛色青蒼大腹銳頭其狀類豬角若擔矛能與虎鬬亦有白色者牛耳聾其聽以鼻牛瞳豎而不橫牛齒有下無上其聲曰牟牛在畜屬土在卦屬坤其性順也許慎曰牛件也牛爲大牲可以件事分理也其文象角頭三封及尾之形周

禮謂之大牢。內則謂之一元大武。史記稱牛為四蹄。今人稱牛為一頭。梵書謂之瞿摩帝。牛之牡者曰牯。曰特。曰犅。曰犒。牝曰牸。曰㸬。南牛曰犑。北牛曰㹀。純色曰犧。黑曰犉。白曰㸲。赤曰牸。駁曰犁。去勢曰犍。又曰犗。無角曰犝。子曰犢。生二歲曰㸬。三歲曰犙。四歲曰牭。五歲曰㸰。六歲曰犕。

牛黃出晉地平澤。今出登萊州。它處或有。不甚佳。凡牛有黃者毛皮光澤。眼如血色。時復鳴吼。又好照水。人以盆水承之。伺其吐出。乃喝迫。即隨墮落水中。既得之。陰乾百日。一子如雞子黃大

其重疊可揭折。輕虛而氣香者佳。然此物多僞。今人試之。若揩摩手甲上。以透甲黃者爲眞。又云。此有四種。喝迫而得者名生黃。其殺死而在角中得者。名角中黃。心中剥得者。名心黃。初在心中如漿汁。取得便投水中。霑水乃硬。如碎蒺藜。或皂莢子。是也。肝膽中得之者。名肝黃。大抵皆不及喝迫得者最勝。一名丑寶。金光明經謂之瞿盧折娜。

黃牛肉氣味甘溫無毒主治安中益氣養脾胃○補益腰脚止消渴及唾涎

水牛肉氣味甘平無毒主治消渴止啘洩安中益氣養脾胃○補虛壯健強筋骨消水腫除濕氣

鼻

主治消渴同石燕煑汁服治婦人無乳作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤效○療口眼喎斜不拘乾濕以火灸熱於不患處貼之漸止

皮

○治水氣浮腫小便澁少以皮蒸熱切入豉汁食之○熬膠尤良

乳

主治補虛羸上渴○養心肺辟熱毒潤皮膚○冬補下熱氣和蒜煎沸食去冷氣痃癖○患熱風人宜食之○老人煑食有益入鹽惡止小兒吐乳補勞○治反胃氣痢疸黃通潤大腸

牛　本經中品　㹀牛

水牛

牛黃　本經上品

造化權輿云坤為牛故牛蹄折牛病則立陰勝也牛起先後足臥先前足從陰也

血 主治解毒利腸治金瘡折傷垂死又下水蛭煮拌醋食治血痢便血

脂 主治諸瘡疥癬白禿亦入面脂

髓 主治補中塡骨髓久服增年○安五臟平三焦續絕傷益氣力止泄利去消渴皆以清酒煖服之○平胃氣通十二經脈治瘦病以黑牛髓地黄汁白蜜等分煎服○潤肺補腎澤肌悅面理折傷擦損痛甚效

腦 主治風眩消渴○脾積痞氣潤皴裂入面脂用

心 主治虛忘補心

脾 主治補脾○臘月煑日食一度治痔瘻和朴消作脯食消痞塊

肺 主治補肺

肝 主治補肝明目○治瘧及痢醋煑食之○婦人陰䘌納之引蟲

胃 主治消渴風眩補五臟醋煑食之○補中益氣解毒養脾胃

膍 一名百葉主治熱氣水氣治痢解酒毒藥毒丹石毒發熱同肝作生以薑醋食之

腎主治補腎氣益精〇治濕痒

膽氣味苦大寒無毒主治可丸藥〇除心腹熱渴止下痢及口焦渴益目精〇臘月釀槐子服明目〇治疳濕彌佳〇釀黑豆百日後取出每夜吞一粒鎮肝明目〇除黄殺蟲治癰瘡釀南星末陰乾治驚風有奇功

齒主治小兒牛癎

牛角鰓此即角尖中堅骨也主治下閉血瘀血疼痛女人帶下血崩燔之酒服〇燒灰主赤白痢〇水牛者燒之止婦人血崩赤白帶下冷痢瀉血水洩〇治水腫

角主治水牛者燔之治時氣寒熱頭痛〇煎汁治熱毒風及壯熱〇沙牛者治喉痺腫塞欲死燒灰酒服一錢治小兒飲乳不快似喉痺者取灰塗乳上嚥下即瘥〇治淋破血

骨主治燒灰治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血水瀉〇治邪瘧燒灰同豬脂塗疳瘡蝕人口鼻有痃

蹄甲主治婦人崩中漏下赤白〇燒灰水服治牛癎和油塗臁瘡研末貼臍止小兒夜啼〇懸蹄主治熱風赤白漏下

陰莖主治婦人漏下赤白無子○耳中垢主治蛇傷惡載毒

牯牛卵囊主治疝氣一具煮爛入小茴香鹽少許拌食

臍毛主治小兒久不行○口涎主治反胃嘔吐

溺主治水腫腹脹脚滿利小便○屎主治水腫惡氣乾者燔之敷鼠瘻惡瘡○燒灰敷灸瘡不瘥

黄犢子臍屎主治九竅四肢指岐間血出乃暴怒所為燒比末水服方寸七日四五服良

酥油沙牛者主治補五臟利大小腸治口瘡○除胷中客熱益心肺○除心熱肺痿止渴止嗽止吐血潤毛髮○益虛勞潤臟腑澤肌膚和血脉止急痛治諸瘡溫酒化服良○犛牛酥主治去諸風濕痹除熱利大便去宿食○合諸膏摩風腫踠趺血瘀

乳餅主治潤五臟利大小便益十二經脉微動氣○治赤白痢切如豆大麪拌酸漿水煑二十沸頓服小兒服之彌良

牛黄主治驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼○療小兒百病諸癇熱口不開大人狂顛又墮胎久服輕身增年令人不忘○主

中風失音口噤驚悸天行時疾健忘虛乏○安魂定魄辟邪
魅卒中惡小兒夜啼○益肝膽定精神除熱止驚痢辟惡氣
除百病○清心化熱利痰凉驚○痘瘡紫色發狂譫語者可
用
之才曰牛黃人參爲之使得牡丹菖蒲利耳目惡龍骨龍膽地
黃常山蜚蠊畏牛膝乾漆
牛黃本經曰氣味苦平有小毒日華曰甘凉普曰無毒
修治牛黃細研如塵用
用牛黃宜擇一子如雞子黃大重疊可揭折輕虛氣香色赤黃
有光摩指甲上透甲黃者爲真聲牛黃堅而不香又有駱駝
黃極易得亦能相亂不可不審
時珍曰牛黃牛之病也故有黃之牛多病而易死諸獸皆有黃
人之病黃者亦然因其病在心及肝膽之間凝結成黃故還
能治心及肝膽之病正如人之淋石復能治淋也
聖惠方治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆大乳汁化服又臍下
書田字差

牛黃君

[illegible]出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山中皆有之形類豕人足黑色堅中山居冬蟄當心有白脂如玉味甚美俗呼熊白其膽春在首夏在腹秋在左足冬在右足好舉木而引氣謂之熊經莊子所謂熊經鳥伸是也冬蟄不食飢則舐其掌故其美在掌孟子曰熊掌亦我所欲也蓋熊於山中行數千里必有跧伏之所在石巖枯木中山人謂之熊館時珍曰熊雄也篆文象形俗呼為豬熊述異記云在陸曰熊在水曰能即鯀所化者故熊字從能

熊脂氣味甘微寒無毒主治風痺不仁筋急五臟腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍頭禿面上皯皰久服強志不飢輕身長年○飲食嘔吐○治風補虛損殺勞蟲酒煉服之○長髮令黑悅澤人面治面上皯黯及瘡 君

肉

氣味甘平無毒主治風痺筋骨不仁功與脂同○補虛羸

膽

氣味苦寒無毒主治時氣熱盛變為黃疸暑月久痢疳𧏾心痛疰忤○治諸疳耳鼻瘡惡瘡殺蟲○小兒驚癇瘈瘲以竹瀝化兩豆許服之去心中涎良○退熱清心平肝明目去翳殺蛔蟯蟲○臣 惡防己地黃

熊本經上品羆為人熊馬熊各因形似以為別也

熊形類大豕人足黑色

腦髓主治諸聾○療頭旋摩頂去白禿風屑生髮

骨主治作湯浴歷節風及小兒客忤○血主治小兒客忤

掌主治食之可禦風寒益氣力○聖惠方云熊掌難胹得酒醋水三件同煮熟即大如皮毬也

頌曰熊膽陰乾用然多偽者但取一粒滴水中一道若線不散者爲真

錢乙曰熊膽佳者通明每以米粒點水中運轉如飛者良餘膽亦轉但緩爾

周密齊東埜語云熊膽善辟塵試之以淨水一器塵幕其上投膽米許則凝塵豁然而開也

外臺秘要治蛔心痛熊膽一大豆和水服之大效

又方治五十年痔不差塗熊膽取差乃止

象 爾雅云南方之美者有梁山之犀象焉○時珍曰象出交廣雲南及西域諸國○有灰白二色○形體擁腫頭目醜陋○大者身長丈


餘。高稱之肉倍數牛。目若豕。四足無指而有爪甲。行則先移左足。臥則以臂着地。其頭不能俯。其頸不能回。其耳下軃。其鼻大如臂。下垂至地。鼻端有小爪。可以拾鍼。食物飲水皆以鼻卷入口。一身之力。皆在于鼻。故傷之則死。耳口內有食齒。兩吻出兩牙夾鼻。雄者長六七尺。雌者纔尺餘耳。交牝則在水中。以胸相貼。與諸獸不同。三年一乳。五歲始産。六十年骨方足。又膽不附肝。隨月在諸肉間。春在前左足。夏在前右足。秋後左足。冬後右足也。王安石字說云。象牙感雷而文生。天象感氣而文生。故天

象亦用此字○許愼說文曰○象字篆文象耳牙鼻足之形○

牙 氣味甘寒無毒主治諸鐵及雜物入肉刮牙屑和水敷之立出治癎病刮齒屑炒黃研末飲服○諸物刺咽中磨水服之亦出舊梳屑尤佳○風癎驚悸一切邪魅精物熱疾骨蒸及諸瘡並宜生屑入藥

皮 主治下疳燒灰和油敷之又治金瘡不合

膽 主治明目治疳○治瘡腫以水化塗之治口臭以綿裹少許貼齒根平旦漱去數度即瘥



肉主治燒灰和油塗禿瘡多食令人體重○生煑汁服治小便不通燒灰飲服治小便多

精主治目疾和人乳滴目中

骨主治解毒○胸前小横骨燒灰酒服令人能浮


肘後方治箭并針折在肉中細刮象牙屑以水和之傅患處即出

太平廣記云安南有象能知人曲直有鬬訟者行立而嗅之有理者過無理者以鼻卷之擲空數丈以牙接而刺之

馬 出雲中毛色多般以純白者爲勝馬應月故十二月而生其年以齒別之牡馬曰騭曰兒牝馬曰騇曰課去勢曰騸一歲曰馵二歲曰駒三歲曰騑四歲曰駣許慎云馬武也其字象頭髦尾足之形

白馬陰莖氣味甘鹹平無毒
主治傷中絶脉陰不起強志
益氣長肌肉肥健生子
小兒驚癇○益丈夫陰氣
肉　氣味辛苦冷有毒主治傷
中除熱下氣長筋骨強腰
脊壯健強志輕身不飢作
脯治寒熱痿痺○黄汁洗
頭瘡白秃
乳　氣味甘冷無毒主治止渴
治熱作酪性温飲之消肉
鬐膏主治生髮○心治喜忘
肺主治寒熱莖萎
肝有大毒○鬃燒灰敷瘡毒
眼治驚癇腹滿瘧疾○牙治
小兒馬癇燒灰塗丁腫效

馬本經中品



馬齒以殭蠶烏梅拭不食得桑葉解

造化權輿云乾陽爲馬故馬蹄圓馬疾則臥陽勝也馬起先前足臥先後足從陽也

骨燒灰和醋敷小兒頭瘡及身上瘡
頭骨主治喜眠令人不睡◯脛骨主治煆存性降陰火中氣不
足者用之◯皮主治婦人臨產赤馬皮催生良
懸蹄主治驚邪瘈瘲乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥止衄內漏齲
齒赤馬者治婦人赤崩白馬煮治白崩◯主癲癇齒痛
腦有毒主治斷酒臘月者溫酒服之◯尾治婦人崩中小兒客
忤◯血入人肉中即死
白馬溺氣味辛微寒有毒主治消渴破癥堅積聚男子伏梁積
疝婦人瘕積銅器承飲之◯洗頭瘡白禿漬惡刺瘡日十次
愈乃止
白馬通馬屎也氣味微溫無毒主治止渴止吐血下血鼻衄金
瘡出血婦人崩中◯數頂止衄◯絞汁服治產後諸血氣傷
寒時疾當吐下者治時行病起合陰陽垂死者絞汁三合日
夜各二服又治杖瘡打損傷瘡中風作痛者炒熱包熨五下
適極效
千金方治凍指欲墮馬糞煑水漬半日即愈

【[illegible]】處處山林中有之馬身羊尾頭側而長高脚而行速牡者有角夏至則解大如小馬黃質白斑俗稱馬鹿牝者無角小而無斑毛雜黃白色俗稱麀鹿孕六月而生子鹿性淫一牡常交數牝謂之聚麀性喜食龜能別良草食則相呼行則同旅居則環角外向以防害臥則口朝尾閭以通督脉爾雅云鹿牡曰麚牝曰麀其子曰麛絕有力曰麉乾寧記云鹿與游龍相戲必生異角故鹿得稱斑龍梵書謂之密利迦羅時珍曰鹿字篆文象其頭角身足之形

鹿角氣味鹹溫無毒主治惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除少腹服血痛腰脊痛折傷惡血益氣○猫鬼中惡心腹疼痛○水磨汁服治脫精尿血夜夢鬼交醋磨汁塗瘡瘍癰腫熱毒火炙熱熨小兒重舌鵝口瘡○蜜炙研末酒服輕身強骨髓補陽道絕傷又治婦人夢與鬼交者清酒服一撮即出鬼精燒灰治女子胞中餘血不盡欲死以酒服方寸匕日三服甚妙

茸

主治鼠瘻留血心腹痛不可近丈夫陰

鹿本經中品

修治鹿角截段錯屑蜜浸火焙擣篩為末用

鹿茸氣味甘溫無毒主治漏下惡血寒熱驚癇益氣強志生齒不老○療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便數利洩精溺血破瘀血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢安胎下氣殺鬼精物久服耐老不可近丈夫陰令痿○補男子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交精溢自出女人崩中漏血赤白帶下炙末空心酒服方寸匕壯筋骨○生精補髓養血益陽強筋健骨治一切虛損耳聾目暗眩運虛痢

茄子茸形

馬鞍茸形

馬鞍形者良

宗奭曰茸最難得不破及不出却血者蓋其力盡在血中故也世以如紫茄者爲上名茄子茸取其難得耳然此太嫩血氣未具其實少力堅者又大老惟長四五寸形如分岐馬鞍茸端如瑪瑙紅玉破之肌如朽木者最善人亦將麋茸僞爲之不可不察

孟詵曰鹿茸不可以鼻齅之中有小白蟲視之不見入人鼻必

為蟲類藥不及也

日華子曰鹿茸只用酥炙炒研宗奭曰茸上毛先以酥薄塗勻于烈焰中灼之候毛盡微炙不以酥則火焰傷茸矣

鹿茸麻敦為之使　君

鹿角膠粉名鹿角霜氣味甘平無毒主治傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎久服輕身延年○療吐血下血崩中不止四肢作痛多汗淋露折跌傷損○男子損臟氣氣弱勞損吐血婦人服之令有子安胎去冷治漏下赤白○炙搗酒服補虛勞長肌益髓令人肥健悅顏色又治勞嗽遺精水血瘡瘍腫毒

修治時珍曰今人呼煮爛成粉者為鹿角霜取粉熬成膠或只以濃汁熬成膏者為鹿角膠○得火良畏大黃

鹿肉氣味甘溫無毒主治補中益氣力強五臟生者療中風口僻割片傅之○補虛瘦弱調血脉○養血生容治產後風虛邪僻

鹿血主治陰痿補虛止腰痛鼻衄折傷狂犬傷○和酒服治肺

痿吐血及崩中帶下○諸氣痛欲危者飲之立愈○大補虛損益精血解痘毒藥毒

鹿皮主治一切漏瘡燒灰和猪脂納之日五六易愈乃止

鹿骨主治安胎下氣殺鬼精物久服耐老可浸酒服之

鹿髓主治大夫女子傷中絕脉筋急痛欬逆以酒和服之良○治筋骨弱嘔吐地黃汁煎作膏填骨髓蜜煑壯陽令有子

腦主治入面脂令人悅澤○刺入肉内以腦敷之燥即易半日當出

脂主治癰腫死肌溫中四肢不隨頭風通腠理不可近陰

頭肉主治消渴夜夢鬼物煎汁服作膠彌善

蹄肉主治諸風脚膝骨中疼痛不能踐地同豉汁五味煑食

腎主治補腎氣○補中安五臟壯陽氣作酒及煑粥食之

羊

出河西川谷○今河東陝西及近都州郡皆有之種類甚多○入藥以青色羖羊爲勝○說文云○羊字象頭角足尾之形○孔子曰○牛

羊之字以形似也董子云羊祥也故吉禮用之牡羊曰羖曰羝牝羊曰䍧曰牂白曰羒黑曰羭多毛曰羖䍦胡羊曰羪羺無角曰羶曰羦去勢曰羯羊子曰羔羔五月曰羜六月曰䍪七月曰羍未卒歲曰䍮内則謂之柔毛又曰少牢古今注謂之長髯主簿云

羖羊角青色者良氣味鹹溫無毒主治青盲明目止驚悸寒洩久服安心益氣輕身殺疥蟲入山燒之辟惡鬼虎狼療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之辟蛇灰治漏下退熱主山瘴溪毒

齒治小兒羊癇寒熱頭骨治風眩瘦疾小兒驚癇

脊骨治虛勞寒中羸瘦補腎虛通督脉治腰痛下痢

脛

骨治虛冷勞〇尾骨益腎明目補下焦虛冷〇毛治轉筋醋煑裹脚〇鬚治小兒口瘡蠼螋尿瘡燒灰和油敷〇屎煿之治小兒洩痢腸鳴驚癇疾燒灰理聤耳并署竹刺入肉治箭鏃不出燒灰淋汁沐頭不過十度即生髮長黑和雁肪塗頭亦良煑湯灌下部治大人小兒腹中諸疾癖濕大小便不通燒煙熏鼻治中惡心腹刺痛亦熏諸瘡中毒痔漏等治骨蒸彌良　已上俱用青羖羊者佳

脂

氣味甘熱無毒主治生脂止下痢脫肛去風毒產後腹中絞痛治鬼疰去遊風及黑䵟



羊本經中品

羊性惡濕喜燥食鉤吻而肥食仙茅而肪食仙靈脾而淫食躑躅而死飲泉而亡物理之宜忌不可測也

熟脂治賊風痿痺飛尸辟瘟氣止勞痢潤肌膚殺蟲治癰瘡入膏藥透肌肉絡徹風熱毒氣　青羊者良

羊肉　氣味苦甘大熱無毒主治暖中字乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚○止痛利產婦○治風眩瘦病丈夫五勞七傷小兒驚癇○開胃健力

頭蹄　氣味甘平無毒主治風眩瘦疾小兒驚癇○腦熱頭眩安心止驚緩中止汗補胃治丈夫五勞骨熱熱病後宜食之冷病人勿多食○療腎虛精竭　白羊者良

皮　主治一切風及脚中虛風補勞虛去毛作羹臛食○濕皮臥之散打傷青腫乾皮燒服治蠱毒下血

血　氣味鹹平無毒主治女人血虛中風及產後血悶欲絕者熱飲一升者即活○熱血一升治產後血攻下胎衣治卒驚九竅出血解莽草毒胡蔓草毒又解一切丹石毒發　仔羊良

乳　氣味甘溫無毒主治補寒冷虛乏○潤心肺治消渴○療虛勞益精氣補肺腎氣如小腸氣合脂作羹補腎虛及男女中風○利大腸治小兒驚癇含之治口瘡○治心卒痛可溫服

之蚰蜒入耳灌之即化成水○治大人乾嘔及反胃小兒噦
啘及舌腫並時時溫飲之○解蜘蛛咬毒　白羚者佳

腦 有毒主治入面脂手膏潤之去鼾黵塗損傷丹瘤肉刺

髓 氣味甘溫無毒主治男子女人傷中陰陽氣不足利血脈益
經氣以酒服之○却風熱止毒久服不損人○和酒服補血
主女人血虛風悶○潤肺氣澤皮毛滅瘢痕

心 氣味甘溫無毒主治止憂恚膈氣○補心　有孔者殺人

肺 主治補肺止欬嗽○傷中補不足去風邪○治渴止小便數
同小豆葉煮食之○通肺氣利小便行水解蠱○自三月至
五月其中有蟲狀如馬尾長二三寸須去之不去令人下痢止

腎 主治補腎氣虛弱益精髓○補腎虛耳聾陰弱壯陽益胃止
小便治虛損盜汗○合脂作羹治勞痢效蒜韮食之一升療
癥瘕○治腎虛消渴

羊石子 羊外腎也主治腎虛精滑○心至外腎用白羝羊者良

肝 青羖羊者良氣味苦寒無毒主治補肝治肝風虛熱目赤暗
痛熱病後失明並用子肝七枚作生食神效亦切片水浸貼

之○解蠱毒○合猪肉及梅子小豆食傷人心○合生椒食傷人五臟最損小兒合苦筍食病青盲妊婦食之令子多厄

膽 青羯羊者良氣味苦寒無毒主治青盲明目○點赤障白翳風淚眼解蠱毒○療疳濕時行熱熛瘡和醋服之良○治諸瘡能生人身血脉○同蜜蒸九次點赤風眼有効

胃 一名羊膍胵氣味甘溫無毒主治胃反止虛汗治虛羸小便數作羹食三五瘥

脬 主治下虛遺溺以水盛入炙熟空腹食之四五次愈

胰 主治潤肺燥諸瘡瘍入面脂去鼾黯澤肌膚滅瘢痕

舌 主補中益氣○靨 主治氣癭

睛 主治目赤及翳膜曝乾為末點之

筋 主治塵物入目熟嚼納眥中仰臥即出

時珍曰生江南者為吳羊頭身相等而毛短生秦晉者為夏羊頭小身大而毛長土人二歲而翦其毛以為氈物謂之綿羊廣南英州一種乳羊食仙茅極肥無復血肉之分食之甚補人諸羊皆孕四月而生其目無神其腸薄而縈曲其皮極薄

南番以書字吳人畫采爲燈

時珍曰熱病及天行病瘧疾後食之必發熱致危妊婦食之令子多熱白羊黑頭黑羊白頭獨角四角並有毒不可食或云煑羊以杏仁或瓦片則易爛以胡桃則不臊以竹鼺則助味中羊毒者飲甘草湯則解銅器煑食之男子損陽女子暴下物性之異如此不可不知○汪機曰反半夏菖蒲同蕎麪豆醬食發痼疾同醋食傷心

宗奭曰仲景治寒疝羊肉湯服之無不驗者一婦冬月生產寒入子戶腹下痛不可按此寒疝也醫欲投抵湯予曰非其治也以仲景羊肉湯減水二服即愈

狗 處處有之。狗類甚多。田犬長喙善獵。吠犬短喙善守。食犬體肥供饌。凡本草所用。皆食犬也。爾雅云。狗、家獸也。時珍曰。狗、叩也。吠聲有節。如叩物也。或云。爲物苟且。故謂之狗。韓非云。蠅營、

狗苟是巳卷尾有懸蹄者爲犬犬字象形故孔子曰視犬字如畫狗齊人名地羊俗又諱之以龍稱狗有烏龍白龍之號許氏說文曰多毛曰尨長喙曰獫短喙曰猲去勢曰猗高四尺曰獒狂犬曰猘生一子曰玂二子曰獅三子曰猣

狗 本經中品

狗肉 氣味鹹酸溫無毒主治安五臟補絕傷輕身益氣○宜腎○補胃氣壯陽道煖腰膝益氣力○補五勞七傷益陽事補血脉厚腸胃實下焦填精髓和五味煑空心食之

凡食犬不可去血則力少不益人

黃犬爲上黑犬白犬次之反商陸畏杏仁同蒜食損人同菱食生癲

思邈曰白犬合海鮋食必生惡疾時珍曰凡犬不可炙食令人消渴妊婦食之令子無聲熱病後食之殺人九月食之傷神瘦犬有病猘犬發狂自死犬有毒懸蹄犬傷人赤股而躁者氣臊犬目赤者並不可食

蹄

肉氣味酸平主治煮汁能下乳汁

血

白犬者良氣味鹹溫無毒主治癲疾發作補安五臟○熱飲治虛勞吐血又解射罔毒點眼治痘瘡入目又治傷寒熱病發狂見鬼及鬼擊病辟諸邪魅○治烏狗血治產難橫生血上搶心和酒服之

乳

汁白犬者良主治十年青盲取白犬生子目未開時乳頻點之狗子目開即瘥○赤禿髮落頻塗甚妙

脂

並臘白犬者良主治手足皴皺入面脂去䵟黯柔五金

腦

主治頭風痺鼻中息肉下部䘌瘡○猘犬咬傷取本犬腦敷之後不復發

心

主治憂恚氣除邪○治風痺鼻衄及下部瘡狂犬咬

腎

氣味平微毒主治婦人產後腎勞如瘧者婦人體熱用豬腎

冷用犬腎

肝 主治肝同心腎擣塗狂犬咬又治脚氣攻心切生以薑醋進之取洩先洩者勿用

膽 青犬白犬者良氣味苦平有小毒主治明目○敷痂瘍惡瘡療鼻齆鼻中瘜肉○主鼻衄聤耳止消渴殺蟲除積能破血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡下○治刀箭瘡去腸中膿水又和通草桂爲丸服令人隱形

牡 狗陰莖六月上伏日取陰乾百日氣味鹹平無毒主治傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾○治絕傷及婦人陰瘻○補精髓

陰 卵主治婦人十二疾燒灰服

皮 主治腰痛炙熱黃狗皮裹之頻用取瘥燒灰治諸風

淮 南萬畢術云黑犬皮毛燒灰揚之止天風

毛 主治產難○頸下毛主小兒夜啼絳袋盛著兒背上

齒 主治癲癇寒熱卒風痹伏山取之○同人齒燒灰湯服治痘瘡倒陷有効

頭骨黄狗者良主治金瘡止血○燒灰治久痢勞痢和乾薑莨菪炒見煙爲丸梧子大空心白飲服十丸極効○壯陽止瘧治癰疽惡瘡解顱女子崩中帶下○頷骨主小兒諸癎諸瘻燒灰酒服

骨　白狗者良主治燒灰生肌敷馬瘡○燒灰療諸瘡瘻及妬乳癰腫○燒灰補虛理小兒驚癎客忤○煎汁同米煮粥補婦人令有子○燒灰米飲日服治休息久痢猪脂調敷鼻中瘡

屎　白狗者良氣味熱有小毒主治疔瘡水絞汁服治諸毒不可入口者○瘭疽徹骨痒者燒灰塗瘡勿令病者知又和臘猪脂傅瘻瘡腫毒疔腫出根

華陀別傳云瑯琊有女子右股瘡痒而不痛愈而復作陀取稻糠色犬一隻繫馬馬走五十里乃斷頭令痒處須臾一蟲如蛇在皮中動以鈎引出長三尺許七日而愈此亦怪証取狗之血腥以引其蟲耳

麢羊　出石城及華陰山谷○今秦隴龍蜀金商州山中皆有之○戎

人多捕得來貨。其形似羊色青而大。角甚多節。蹙蹙圓繞。按王安石字說云。鹿則比類而環角外向以自防。麢則獨棲懸角木上以遠害。可謂靈也。故字從鹿從靈省文。俗呼羚羊。

羚羊角氣味鹹寒無毒

主治明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥常不魘寐○除邪氣驚夢狂越僻謬療傷寒時氣寒熱熱在肌膚濕風注毒伏在骨間及食噎不通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫○治中風筋攣附骨疼痛作末蜜服治卒熱悶及熱毒痢血疝氣摩水腫毒○治一切熱毒風攻注中惡毒風卒死昏亂不識人散產後惡血衝心煩悶燒研為末酒服之治小兒驚癇治山瘴及噎塞○治驚悸煩悶心胸惡氣瘰癧惡瘡溪毒○平肝舒筋定風安魂散血下氣辟惡解毒治子癇痙疾

修治

羚羊角斆曰凡用有神羊角甚長有二十四節内有天生木胎此角有神力抵千牛凡使不可單用須要不折元對繩縛鐵鋑鋑細重重密裹避風以旋旋取用搗篩極細更研萬匝了用之更妙免刮人腸也

羚羊

別錄曰羚羊多兩角一角者爲勝角多節蹙、圓繞別有山羊角極長惟一過有節：亦踈大不入藥用乃爾雅名羱羊者

時珍曰羚羊似羊而青色毛粗兩角短小羱羊似吳羊兩角長大山驪：之身而羚之角但稍大而節踈慢耳陶氏言羚羊有一角者而陳氏非之按寰宇志云安南高石山出羚羊一角極堅能碎金剛石則羚固有一角者矣金剛石出西域狀如紫石英百鍊不消物莫能擊惟羚羊扣之則自然氷泮也又貘骨偽充佛牙物亦不能破用此角擊之印碎皆相畏耳

世用羚羊角當擇角彎中深鋭緊小有掛痕及角尖内有血色着為真

外臺方治遍身赤丹
羖羊角燒灰雞子清和塗之神效

羚羊角臣

【犀】出永昌山谷及益州今出南海者爲上黔蜀者次之犀似牛猪首大腹卑脚脚有三蹄色黑好食棘其皮每一孔皆生三毛頂一角或云兩角或云三角謹按郭璞爾雅注云犀三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不橢亦有一角者嶺表録異曰犀有二角一在額上爲兕犀一在鼻上爲胡帽犀牯犀亦有二角皆爲毛犀而今人多傳一角之說此數種俱有粟文以文之麁細爲貴賤角之貴者有通天花文犀有此

角必自惡其影常飲濁水不欲照見也絕品者有百物之形其類極多唐暨吳士皐言海人取犀先於山路多植木如豬羊棧其犀前脚直常依木而息木爛忽折犀倒久不能起因格殺而取其角又云犀每歲退角必自埋于山中海人潛作木角易之再三不離其處若直取之則後藏于別處不可尋矣入藥取者爲上蛻角者次之李時珍曰犀字篆文象形其牸名兕亦曰沙犀大抵犀兕是一物古人多言兕後人多言犀北音多言兕南音多言犀爲不同耳梵書謂犀曰朅伽

犀角氣味苦酸鹹寒無毒主治百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鉤吻鴆羽蛇毒除邪不迷惑魘寐久服輕身○治辟中惡鎮心神解大熱散風毒治發背癰疽瘡化膿作水時疾熱如火煩毒入心狂言妄語○治心煩上驚鎮肝明目安五臟補虛勞退熱消痰解山瘴溪毒○風毒攻心毷氉熱悶赤痢小兒麩豆風熱驚癎○燒灰水服治卒中惡心痛飲食中毒藥毒熱毒筋骨中風心風煩悶中風失音水磨服治小兒驚熱○磨汁治吐血衄血下血及傷寒齒血發狂譫語發黃發斑瘡瘡稠容內熱黑陷或不結痂瀉肝涼心清胃解毒



犀角本經中品

洪武初九真曾貢獨角犀

修治陶弘景曰入藥惟雄犀角生者為佳若犀片及見成器物皆被蒸煮不堪用○頌曰犀入藥有黑白二種以黑者為勝角尖又勝○李珣曰凡犀角鋸成小塊當以薄紙裹于懷中蒸燥乘熱搗之應手如粉故歸田録云翡翠屑金人氣粉犀

張元素曰苦酸寒陽中之陰也入陽明經

之才曰松脂為之使惡雷丸雚菌

斅曰忌鹽及妊婦勿服能消胎氣

北戸録云凡中毒箭以犀角刺瘡中立愈　犀角君

戲衛角簪分水犀角簪一枝用獺膽塗之以簪分盞中水其水自分二面○通天犀可以破水駭雞夜貫過水水族見形

兎

處處有之○按事類合璧云兎大如貍而毛褐形如鼠而尾短○耳大而鋭○上脣缺而無脾○長鬚而前足短○尻有九孔趺居趫捷善走○舐雄毫而孕○五月而吐子○按魏子才六書精要云兎字篆

文象形◦一云吐而生子◦故曰兎◦禮記謂之明眎◦言其目不瞬而瞭然也◦說文兎子曰娩狡兎曰䨲◦梵書謂兎爲舍迦◦

兎肉氣味辛平無毒主治補中益氣◦熱氣濕痺止渴健脾炙食壓丹石毒臘月作醬食去小兒豌豆瘡◦涼血解熱毒利大腸

腦

主治塗凍瘡◦催生滑胎同髓治耳聾

頭骨

主治頭眩痛癲疾◦連皮毛燒存性米飲服方寸匕治天行嘔吐不止以瘥爲度◦連毛燒灰酒服治產難下胎及產後餘血不下

肝

主治目暗◦明目補勞治頭旋及眼眩切洗生食如羊肝法治丹石毒發上衝目暗不見物

兎 別錄中品

兎毫作筆良

皮毛主治燒灰酒服方寸匕治産難及胞衣不出餘血搶心脹刺欲死者極驗○煎湯洗豌豆瘡○頭皮灰主鼠瘻及果瘡毒氣在皮中如鍼刺者毛灰治灸瘡不瘥○皮灰治婦人帶下毛灰治小便不利○皮毛宜臘月收

屎一名明月砂一名翫月砂主治目中浮瞖勞瘵五疳疳瘡痔瘻殺蟲解毒　屎宜臘月收

按浣存中良方云江陰萬融病勞四體如焚寒熱煩躁夜夢一人腹擁一月光明使人心骨皆寒及寤而孫元規使人遺藥服之遂平扣之則明月丹也乃悟所夢

明月丹載本草綱目附方

貓

捕鼠小獸也處處有之有黄黑白駁數色貍身而虎面柔毛而利齒以尾長腰短目如金銀及上齶多稜者爲良時珍曰貓苗茅二音其名自呼陸佃云鼠害苗而貓捕之故字從苗禮記

所謂迎貓。爲其食田鼠也。因形似貍。一名家貍。

貓 蜀本草

貓肉氣味甘酸溫無毒主治勞疰鼠瘻蠱毒

頭骨氣味甘溫無毒主治鬼疰蠱毒心腹痛殺蟲治疳及痘瘡變黑瘰癧鼠瘻惡瘡

腦主治瘰癧鼠瘻潰爛塗腦紙上陰乾同莽草等分爲末納孔中

牙治小兒痘瘡倒黶欲死同人牙豬牙犬牙燒灰等分研末蜜水服一字即發起

胞衣治反胃吐食燒灰入朱砂末少許壓舌下甚效

尿治蚰蜒諸蟲入耳滴入即出。以薑或蒜擦牙鼻或葱紝鼻中尿即遺出

豬屎臘月采乾者泥固燒存性收用主治痘瘡倒陷[illegible]惡瘡蠱疰蝎螫鼠咬○燒灰水服治寒熱鬼瘧發無期度者極驗

豕處處有之按許氏說文云豕字象毛足而後有尾形林氏小說云豕食不潔故謂之豕坎為豕水畜而性趨下喜穢也釋曰豭○曰牙牝曰彘曰豝曰豶牡去勢曰豶四蹄白曰豥豬高五尺曰豟豕之子曰豬曰豚曰豰一子曰特二子曰師三子曰豵末子曰么生三月曰豯六月曰豵何承天纂文云梁州曰䝏河南曰彘吳楚曰豨漁陽以大豬為豝齊徐以小豬為豯禮記謂之剛鬛○崔豹古今注謂之參軍○

獸


猪肉氣味酸冷無毒○凡猪肉苦微寒有小毒○江猪肉酸平有小毒○豚肉辛平有小毒○主治療狂病久不愈○壓丹石解熱毒宜肥熱人食之○補腎氣虛竭○療水銀風并中土坑惡氣

猪頭肉有毒主治寒熱五癃鬼毒同五味煑食補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石亦發風氣

臘猪頭燒灰治魚臍瘡

脂膏氣味甘微寒無毒主治煎膏藥解斑蝥芫青毒○解地膽亭長野葛硫黃諸肝毒利腸胃通小便除五疸水腫生毛髮○破冷結散宿血○利血脈散風熱潤肺入膏藥主諸瘡殺蟲治皮膚風塗惡瘡

豕本經下品



入藥用純黑豭猪凡白猪花猪豥猪牝猪病猪黃臕猪米猪並不可食

脂膏治癰疽○悅皮膚作手膏不皸裂○胎產衣不下以酒多服佳○鬐膏生髮悅面○臘月煉淨收用和烏梅梅子

髓氣味甘寒無毒主治撲損惡瘡○塗小兒解顱頭瘡及臍腫留瘡痼疥服之補腎髓益虛勞

血氣味鹹平無毒主治生血療賁豚暴氣及海外瘴氣○中風絕傷頭風眩運及淋瀝○卒下血不止清酒和炒食之清油炒食治嘈雜有蟲○壓丹石解諸毒

心血主治調朱砂末服治驚癇癲疾○治卒惡死及痘瘡倒靨

尾血主治痘瘡倒靨用一匙調龍腦少許新汲水服又治卒中惡死

心氣味甘鹹平無毒主治驚邪憂恚○虛悸氣逆婦人產後中風血氣驚恐○補血不足虛勞○五臟主小兒驚癇出汗

肝氣味苦溫無毒主治小兒驚癇○切作生以薑醋食主腳氣當微洩若先利即勿服○治冷勞臟虛冷洩久滑赤白帶下以一葉薄批揾着訶子末炙之再揾再炙盡末半兩空腹

細嚼陳米飲送下○補肝明目療肝虛浮腫
脾氣米澀平無毒主治脾胃虛熱同陳皮人參生薑葱白陳
米煮羹食之○孫思邈曰凡六畜脾人一生莫食之
肺氣味甘微寒無毒主治補肺療肺虛欬嗽以一具竹刀
切片麻油炒熟同粥食又治肺虛嗽血煑蘸薏苡仁末食之
良○頌曰得大麻仁良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂
八月和飴食至冬發疽
腎氣味鹹冷無毒主治理腎氣通膀胱○補膀胱水臟煖腰
治耳聾○補虛壯氣消積滯○除冷利○止消渴治產勞虛
汗下痢崩中○詵曰久服令人傷腎
脏俗呼胰氣味甘平微毒主治肺痿欬嗽和棗肉浸酒服亦
治痃癖羸瘦○療肺氣乾脹喘急潤五臟去皴皰鼾黷殺斑
發地膽毒治冷痢成虛一切肺病欬嗽膿血不止以薄竹筒
盛於糖火中煨熟食上咳之良通乳汁
肚氣味甘微溫無毒主治補中益氣止渴斷暴痢虛弱○補
虛損殺勞蟲釀黃糯米蒸擣爲丸治勞氣并小兒疳蚘黃瘦

病○主骨蒸熱勞血脉不行補羸助氣四季宜食○消積聚
癥瘕治惡瘡
腸氣味甘微寒無毒主治虛渴小便數補下焦虛竭○止小
便○去大小腸風熱○主治潤腸治燥調血痢臟毒○洞腸治人
洞腸挺出血多
脬亦作胞氣味甘鹹寒無毒主治夢中遺溺疝氣墜痛陰囊
濕痒玉莖生瘡
膽氣味苦寒無毒主治傷寒熱渴○骨熱勞極消渴小兒五
疳殺蟲○敷小兒頭瘡治大便不通○以葦筒納入下部三寸
灌之立下○通小便敷惡瘡殺疳䘌治目赤目翳明目清心
臟凉肝脾入湯沐髮去膩光澤
膚氣味甘寒無毒主治少陰下利咽痛
耳垢主治蛇傷狗咬塗之
鼻脣氣味甘鹹微寒無毒主治上脣治凍瘡痛痒○煎汁同
蜀椒目末半錢服治盜汗○治目中風翳燒灰水服方寸七
日二服

舌主治健脾補不足令人能食和五味莧汁食
醬氣味甘平主治小兒驚癇五月五日取燒灰服○久治熱
咳○治瘧痔倒陷燒灰水服一錢
豚卵氣味甘溫無毒主治驚癇癲疾鬼疰蠱毒除寒熱賁豚
五癃邪氣攣縮○除陰莖中痛○治陰陽易病少腹急痛用
熱酒吞二枚即瘥
蹄氣味甘鹹小寒無毒主治煑汁服下乳汁解百藥毒洗傷
撻諸敗瘡○滑肌膚去寒熱○煑羹通乳脉托癰疽壓丹石
煑清汁洗癰疽漬熱毒消毒氣去惡肉有效
懸蹄甲氣味鹹平無毒主治五痔伏熱在腸中腸癰內蝕○
同赤木燒煙熏辟一切惡瘡○蹄宜用母豬者
毛燒灰麻油調塗湯火傷留竅出毒則無痕
屎氣味寒無毒主治寒熱黃疸濕痺○主蠱毒天行熱病並
取一升浸汁頓服○燒灰發痘瘡治驚癇除熱解毒治瘡○
血溜出血不止取新屎壓之
豬窠中草治小兒夜啼密安席下勿令母知

馬氏家藏治冷陰效方母猪糞不拘多少以舊鐵鍬上炒焦黃色每用二三錢加兎兒酸尖七箇黃酒煎服勿用羅濾雖牙關緊急灌之汗出即回生

驢

長頰廣額大耳修尾夜鳴應更性善馱負有褐黑白三色入藥以黑者為良處處畜育河南最多時珍曰驢臚也臚腹前也馬力在膊驢力在臚也

烏驢肉氣味甘凉無毒

主治解心煩止風狂釀酒治一切風○主風狂憂愁不樂能安心氣同五味羹食或以汁作粥食之○補血益氣治遠年勞損羹汁空心飲療痔引蟲

頭肉羹汁服二三升治多年消渴無不瘥者又以漬麴釀酒服去大風動搖不伏者○亦洗頭風風屑○同薑虀羹汁日服治黃疸百藥不治者

脂主治敷惡瘡疥癬及風腫〇和酒服三升治狂癲不能語不識人和烏梅為丸治多年瘧未發時服二十丸又生脂和生椒搗熟綿裹塞耳治積年聾疾

乳氣味甘冷利無毒主治小兒熱急黃多服使利〇療大熱止消渴〇小兒熱急驚邪赤痢〇小兒癇疾客忤天弔風疾〇卒心痛連腰臍者熱服三升〇蜘蛛咬瘡器盛浸之蚰蜒及飛蟲入耳滴之當化成水

陰莖氣味甘溫無毒主治強陰壯筋

駒衣主治斷酒煆研酒服方寸匕〇骨煑湯浴歷節風

頭骨燒灰和油塗小兒顱解〇懸蹄燒灰敷癰疽散膿水

溺浸蜘蛛咬瘡良〇屎主治熬之熨風腫漏瘡絞汁主心腹疼痛諸疰忤癥癖反胃不止牙齒痛治水腫每服五合良

驢 唐本草

阿膠

圖經曰。出東平郡。煮牛皮作之。出東阿故名阿膠今鄆州皆能作之。以阿縣城北井水作煮為真。其井官禁。真膠極難得。貨者多偽。其膠以烏驢皮得阿井水煎成乃佳耳。本經一名傅致膠。

阿膠氣味甘平無毒

主治心腹內崩勞極洒洒如瘧狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎久服輕身益氣。丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣。堅筋骨益氣止痢。療吐血衄血血淋尿血腸風下痢女人血痛血枯經水不調無子崩中帶下胎前產後諸疾男女一切風病骨節疼痛水氣浮腫虛勞咳嗽喘急肺痿唾膿血及癰疽腫毒和血滋陰除風潤燥化痰清肺利小便調大腸聖藥

張元素曰性平味淡氣味俱薄浮而沉陽也入手少陰足少陰厥陰經

修治阿膠或炒成珠或以麪炒或以酥炒或以蛤粉炒或以草灰炒或酒化成膏或水化膏當各從本方也

古方所用多是牛皮後世乃貴驢皮僞者皆雜以馬騾駝皮舊革鞍靴之類其氣濁臭不堪入藥當以黃透如琥珀色或光黑如豎漆擊之易碎者為真真者不作皮臭夏月亦不濕軟

梅師方治妊娠下血真阿膠三兩炙為末酒一升半煎化服之即愈

阿膠君

阿膠本經上品

得火良　署蕷為之使　畏大黃

狐

南北皆有之。北方最多。形似貍而鼻尖尾大。善為魅。有黃黑白三種。白色者尤稀。尾有白錢文者亦佳。日伏于穴。夜出竊食。

聲如嬰兒氣極臊烈毛皮可爲裘其腹毛純白謂之狐白埤雅云○狐孤也狐性疑疑則不可以合類故其字從孤省文○

肉

氣味甘溫無毒主治同腸作臛食治瘡疥久不瘥○煑炙食補虛損及五臟邪氣患蠱毒寒熱者宜多服之○作膾生食暖中去風補虛勞

五臟及腸肚

氣味苦微寒有毒治蠱毒寒熱小兒驚癇○補虛勞五臟治惡瘡疥生食治狐魅○作羹臛治大人見鬼

肝

燒灰治風癇及破傷風口緊搐強

膽

治人卒暴亡即取雄狐膽溫水研灌入喉即活移時無及矣

別錄下品

狐

狐頭有毒燒之辟邪同貍頭燒灰傅瘰癧

目治破傷中風

皮辟邪魅

牴陰莖氣味甘微寒有毒主治女子絕產陰中痒小兒陰癩卵腫○婦人陰脫

口中涎液入媚藥○四足治痔漏下血○尾燒灰辟惡

雄牴屎燒之辟惡

駝 出塞北河西○今惟西北番有之此中人家畜養生息者○入藥不及野駝耳○時珍曰○駝狀如馬○其頭似羊○長項垂耳○脚有三節○背有兩肉峯如鞍形○有蒼褐黃紫數色○其性耐寒惡熱○其糞烟亦直上如狼烟○其力能負囊橐可至千斤○故漢書名橐駝○方音訛為駱駝也○

肉氣味甘溫無毒主治諸風下氣壯筋骨潤肌膚主惡瘡

乳補中益氣壯筋骨令人不飢

駝脂即駝峯氣味甘温無毒主治頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踠損筋骨火炙摩之取熱氣透肉亦和米粉作煎餅食之療痔○治一切風疾皮膚痺急及惡瘡腫漏爛並和藥傅之○主虛勞風有冷積者以燒酒調服之

黄　氣味苦平無毒主治風熱驚疾其黄似牛黄而不香人每以亂牛黄而功不及之

毛　主治婦人赤白帶下最良

屎　主治乾研嗃鼻上衄燒烟殺蚊虱

駝

[illegible]鼠　爾雅云盜竊小蟲形類兎而小色灰有四齒而無牙長鬚露眼前爪四後爪五尾文如織而無毛長與身等夜出晝匿其壽

最長。俗故稱老鼠。鼠字篆文象其頭齒腹尾之形。

牡鼠氣味甘微溫無毒主治燎踒折續筋骨生擣傅之三日一易○借脂煎膏治打撲折傷凍瘡湯火傷○煎油治小兒驚癇五月五日同石灰擣收傳金瘡神效○煎膏治諸瘡瘻臘月燒之辟惡氣

鼠

肉氣味甘熱無毒主治小兒哺露大腹炙食之○小兒癖疾腹大貪食者黃泥裹燒熟去骨取肉和五味豉汁作羹食之勿食骨甚瘦人○主骨蒸劳極四肢羸瘦殺蟲及小兒癖瘦酒熬入藥○炙食治小兒寒熱諸癖

肝

主治箭頭不出擣塗之聤耳出汁每用棗核大乘熱塞之能引蟲也

膽

主治目暗○點目治青盲雀目不見物滴耳治聾

鼠別錄下品

舊在蟲魚部

今移此

有白色者

鼠印即外腎也主治令人媚悅○脂主治湯火傷○耳聾

頭主治瘻瘡鼻瘟湯火傷瘡○目主治明目能夜讀書術家用之○涎有毒墜落食中食之令人生鼠瘻或發黃如金

脊骨主治齒折多年不生者研末日日揩之甚効

四足及尾治婦人墮胎易出○燒服催生

皮主治燒灰封癰疽口冷不合者生剝貼附骨疽瘡即追膿出

牡鼠糞兩頭尖者便是氣味甘微寒無毒主治小兒癎疾大腹葱豉同煎服治時行勞復○治癎疾明目○煮服治傷寒勞復發熱男子陰易腹痛通女子月經下死胎研末服治吹乳解馬肝毒塗鼠瘻瘡燒存性傳折傷疔腫諸瘡

戲術鼠自咬鼠捉牡鼠一箇用小刀割去卵却放去所割鼠入穴中咬殺鼠甚于猫捕鼠也

獺 衍義曰○四足俱短○頭與身尾皆褊○毛色若故紫帛○大者身與尾長三尺餘○食魚○居水中○亦休於大木上○世謂之水獺○嘗[illegible]

大水甕中在內旋轉如風水皆成旋渦西戎以其皮飾毳服領袖云垢不著染如風霾翳目但就拭之即去也王氏字說云正月十月獺兩祭魚知報本反始獸之多賴者其形似狗故字從犬從賴又一名水狗

獺

別錄下品

獺肉氣味甘鹹寒無毒主治煮汁服療疫氣溫病及牛馬時行病○水氣脹滿熱毒風○骨蒸熱勞血脉不行榮衛虛滿及女子經絡不通血熱大小腸秘消男子陰氣不宜多食

獺肝頌曰諸畜肝葉皆有定數惟獺肝一月一葉十二月十二葉其間又有退葉用之須見形可驗不爾多偽也

獺肝氣味甘溫有毒主治鬼疰蠱毒止久嗽除魚鯁並燒灰酒服之○治上氣咳嗽虛勞嗽病○傳尸勞極虛汗客熱四肢寒瘧及產勞○殺蟲

腎主治益男子○髓主治去瘢痕

膽氣味苦寒無毒主治眼翳黑花飛蠅上下視物不明入點藥宗奭曰古語云獺膽分盃謂以膽塗竹刀或犀角篦上畫酒中即分也嘗試之不驗蓋妄傳耳但塗盃唇使酒稍高于盃面耳

骨主治含之下魚骨鯁

足主治手足皴裂○煑汁服治魚鯁并以爪爬喉下

皮毛主治煑汁服治水癊病亦作褥及履屧著之○產母帶之易產

膃肭臍 出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海狗腎舊說是骨肭獸似狐而大長尾其皮上有肉黃毛三莖共一穴今滄州

所圖乃是魚類而豕首兩足其臍紅紫色上有紫斑點全不相類醫家亦兼用之云欲驗其真取置睡犬傍其犬忽驚跳若狂者爲佳兼耐收蓄置密器中常濕潤如新採無時異魚圖云試膃肭臍者於臘月衝風處置盂水浸之不氷者爲真也時珍曰唐韻膃肭肥皃或作骨貀訛爲骨豽皆番語也

膃肭臍一名海狗腎氣味鹹大熱無毒

主治鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡邪氣宿血結塊痃癖羸瘦○治男子宿癥氣塊積冷勞氣腎精衰損多色成勞瘦悴○補中益腎氣暖腰膝助陽氣破癥結療驚狂癇○治五勞七傷陰痿少力腎虛背膊勞悶面黑精不足者最良

李時珍曰和劑局方治諸虛損有膃肭臍丸分之滋補丸藥中多用之精不足者補之以味也大抵與蓯蓉瑣陽之功相近亦可同糯米釀酒

豕首
两足

膃肭臍

宋開寶附

修治 斅曰用酒浸一日紙裹炙香剉擣或於銀器中以酒煎熟合藥 以漢椒樟腦同收之則不壞

【猬】

一名彙一名蝟鼠生楚山川谷田野今處處野中有之大者如豬小者如瓜脚短尾長寸餘蒼白色亦有純白色者李時珍曰按說文彙字篆文象形頭足似鼠故有鼠名宗奭曰蝟皮治

胃逆開胃氣有功。其字從虫從胃。深有理焉。

猬皮 氣味苦平無毒。主治五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止。陰腫痛引腰背。酒煑殺之○治腸風瀉血痔痛有頭。炙末飲服方寸匕。燒灰吹鼻止衄血。解藥力

本經中品

修治 猬皮細剉炒黑入藥

得酒良 畏桔梗麥門冬

肉 氣味甘平無毒。主治反胃。炙黄食之。亦煑汁飲。又主瘻○炙食肥下焦。理胃氣。令人能食 勿食骨

脂 主治腸風瀉血○溶滴耳中治聾○腦治狼瘻

膽 主治點目止淚。化水塗痔瘡○治鷹食病

自蟲部移此

鯪鯉 生湖廣嶺南及金商均房諸州大谷中。形似鼉而短小。又似鯉而有四足。黑色。日中出岸。張開鱗甲如死狀。誘蟻入甲。即

開而入水中。開甲蟻浮出因接而食之。從鯪爲穴居於陵。加鯉爲鱗甲若鯉。能水能陸。故俗以川山甲稱。又呼穿山甲。

甲氣味鹹微寒有毒主治五邪驚啼悲傷燒灰酒服方寸匕小兒驚邪婦人鬼魅悲泣及疥癬痔漏瘰蟻瘻瘡癩及諸疰疾燒灰傅惡瘡又治山嵐瘴瘧除痰瘧寒熱風痺強直疼痛通經脉下乳汁消癰腫排膿血通竅殺蟲入藥尾甲力勝

蟲部下品移此

修治甲或炮或燒或酥炙醋炙童便炙油煎土炒蛤粉炒各隨本方

乳岩乳癰乳汁不通用甲炮研末酒服方寸匕日二服仍以油梳梳乳即通

本草原始卷之十

禽部

雍丘正宇李中立纂輯並書畫

雞在在畜養。大小形色不同。古稱雞之德五。戴冠者、文也。足傳距者、武也。敵在前敢鬬者、勇也。見食相告者、仁也。鳴不失時者、信也。故俗呼為五德禽。廣志云。大者曰蜀。小者曰荊。崔豹古今注。雞為燭夜。爾雅翼云。司時之畜。徐鉉云。雞者、稽也。能稽時也。易曰。巽為雞。風俗通曰。呼雞為朱朱。朱者。俗說雞乃朱翁所化。禮

記宗廟之雞。名曰翰音。

本草綱目云雞類甚多朝鮮一種尾長三四尺遼陽一種角雞味俱肥美大勝諸雞南越一種長鳴雞晝夜啼鳴南海一種石雞潮至即鳴蜀中一種鶤雞楚中一種傖雞並高三四尺廣東一種矮雞脚纔二寸許也凡人家無故群雞夜鳴謂之荒雞主凶黃昏獨啼主有天恩謂之盜啼老雞作人言牝雞雄鳴雄雞生卵並宜殺之

雞

本經上品

養雞法

雞勿餵濕飯食濕飯則臍內生膿而死近柳柴煙則傷有病灌香油便活生雞以稍熱水洗足放之自不走且免爭鬭

諸雞肉食忌

詵曰雞有五色者玄雞白首者六指者四距者雞死足不伸者並不可食害人

延壽書云閹雞能啼者有毒四月勿食抱雞肉令人作癰成漏男女虛乏

弘景曰小兒五歲以下食雞生蛔蟲雞肉不可合葫蒜芥李食不可合犬肝犬腎食並令人泄痢同兔食成痢同魚汁食成心瘕同鯉魚食成癰癤同獺肉食成遁尸同生葱食成蟲痔同糯米食生蛔蟲

丹雄雞肉氣味甘微溫無毒主治女人崩中漏下赤白沃通神殺惡毒辟不祥○補虛溫中止血能愈久傷乏瘡不差者補肺

白雄雞肉氣味酸微溫無毒主治下氣療狂邪安五臟傷中消渴○調中除邪利小便去丹毒風

烏雄雞肉氣味甘微溫無毒主治補中止痛○止肚痛心腹惡氣除風濕麻痺諸虛羸安胎治折傷并癰疽生掲塗竹木刺

入肉

黑雌雞肉氣味甘酸溫平無毒主治作羹食治風寒濕痺五緩六急安胎○安心定志除邪辟惡氣治血和破心中宿血治癰疽排膿補新血及產後虛羸益血助氣○治反胃及腹痛踒折骨痛乳癰又新產婦以一隻治淨和五味炒香投二升酒中封一宿取飲之令人肥白又和烏油麻二升熬香入酒中極效

黃雌雞肉氣味甘酸鹹平無毒主治傷中消渴小便數而不禁腸澼洩痢補益五臟絕傷療五勞益氣力○治勞劣添髓補精助陽氣暖小腸止洩精補水氣○補丈夫陽氣治冷氣疾着牀者漸漸食之良以光粉諸石末和飯飼雞煑食甚補益治產後虛羸煑汁煎藥服佳

日華子曰黃雌雞肉性溫患骨熱人勿食

烏骨雞氣味甘平無毒主治補虛羸弱治消渴中惡鬼擊心腹痛益產婦治女人崩中帶下一切虛損諸病大人小兒下痢禁口並煑食飲汁亦可擣和丸藥

烏骨雞有白毛烏骨黑毛烏骨黃毛烏骨班毛烏骨有骨肉俱烏肉白骨烏者但看雞舌黑者則肉骨俱烏入藥更良乃肝腎血分之藥男用雌女用雄

按太平御覽云夏侯弘行江陵逢一大鬼引小鬼數百行弘潛捉末後一小鬼問之曰此廣州大殺也持弓戟往荊揚二州殺人若中心腹者死餘處猶可救弘曰治之有方乎曰但殺白烏骨雞薄心即瘥時荊揚病心腹者甚衆弘用此治之十愈八九中惡用烏雞自弘始也此說雖涉迂怪然其方則神妙謂非神傳不可也鬼擊卒死用其血塗心下亦效

毛雞治反胃以一隻煮爛去骨入人參當歸食鹽各半兩再同煮爛食之至盡

頭丹白雄雞者良主治殺鬼東門上者良

冠血三年雄雞者良氣味鹹平無毒主治烏雞者主治乳難治目淚不止日點三四次良○丹雞者治白癜風○並療經絡間風熱塗頰治口喎不正塗面治中惡卒飲之治縊死欲絕及小兒卒驚客忤塗諸瘡癬蜈蚣蜘蛛毒馬齧瘡百蟲入

耳

雞血 烏雞白雞者良氣味鹹平無毒主治踒折骨痛及痿痺中
惡腹痛乳難○治剝驢馬被傷及馬咬人以熱血浸之主小
兒下血及驚風解丹毒蠱毒鬼排陰毒安神定志熱血服之
白癜風癧瘍風以雄雞翅下血塗之

腦 白雄雞者良主治小兒驚癇燒灰酒服治難產

肪 烏雄雞者良主治耳聾○頭禿髮落心主治五邪

肝 雄雞者良主治起陰○補腎治心腹痛安漏胎下血以一具
切和酒五合服之

膽 烏雄雞者良主治目不明肌瘡○月蝕瘡遶耳根日三塗之
燈心蘸點胎赤眼甚良水化搽痔瘡亦效

腎 雄雞者良主治齆鼻作臭用一對與脖前肉等分入豉七粒
新瓦上焙研以雞子清和作餅安鼻前引蟲出忌陰人雞犬
見

嗉 主治小便不禁及氣噎食不消

腸 男用雌女用雄主治遺溺小便數不禁燒存性每服三指酒

下

肋骨　烏骨雞者良　主治小兒羸瘦食不生肌

膍胵裏黃皮　一名雞內金　男用雌　女用雄　氣味甘平無毒　主治洩痢小便頻遺　除熱止煩　○止泄精尿血崩中帶下腸風瀉血　○治小兒食瘧　療大人淋瀝反胃　消酒積　主喉閉乳蛾一切口瘡牙疳諸瘡

距　白雄雞者良　主治產難　燒研酒服　○下骨哽　以雞足一雙燒灰水服

翮翎　白雌雞者良　主治下血閉　左翅毛能起陰　治婦人小便不禁　消陰癩　療骨哽　蝕癰疽　止小兒夜啼　安席下勿令母知　感應志云　五酉日以白雞左翅燒灰揚之風立至　以黑犬皮毛燒灰揚之風立止

尾毛　主治刺入肉中　以二毛根和男子乳封之當出

屎　白雄雞屎乃有白　臘月收之　白雞烏骨者更良　氣味微寒無毒　主治消渴傷寒寒熱　破石淋及轉筋　利小便　止遺尿　滅瘢痕　○治中風失音痰迷　炒服治小兒客忤蠱毒　治白虎風貼

風痛○治賊風風痺破血和黑豆炒酒浸服之亦治蟲咬毒○下氣通利大小便治心腹鼓脹消癥瘕療破傷中風小兒驚啼以水淋汁服解金銀毒以醋和塗蜈蚣蚰蜒咬毒

雞子即雞卵也俗呼雞蛋黃雌者上烏者次之氣味甘平無毒主治除熱火灼爛瘡癇痓可作虎魄神物鎮心安五臟止驚安胎治妊娠天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開喉聲失音醋煮食之治赤白久痢及產後虛痢光粉同炒乾止疳痢及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風麻痺醋浸令壞傅疵點作酒止產後血運暖水臟縮小便止耳鳴和蠟炒治耳鳴聾及疳痢○益氣以濁水煮一枚連水服之主產後痢和蠟煎止小兒痢○小兒發熱以白蜜一合和三顆攪服立瘥

太平御覽云正旦吞烏雞子一枚可以練形

岣嶁神書云八月晦日夜半面北吞烏雞子一枚有事可隱形

鼎曰雞卵多食令人腹中有聲動風氣和葱蒜食之氣短同韭子食成風痛共鱉肉食損人共獺肉食成遁尸同兔肉食

成淺痢妊婦以雞子鯉魚同食令兒生瘡同糯米食令兒生
蟲○小兒患痘疹忌食雞子及聞煎食之氣令生翳膜

卵白氣味甘微寒無毒主治目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下泄婦人產難胞衣不出並生吞之醋浸一宿療黃疸破大煩熱○婦產後血閉不下取白一枚入醋半攪服○和赤小豆末塗一切熱毒丹腫顋痛神效冬月以新生者酒漬之密封七日取出每夜塗面去䵟䵳皻皰令人悅色

戲術布線縛火用布線一條雞子白塗之伺日正午能縛火火燒不斷

卵黃氣味甘溫無毒主治醋煮治產後虛痢小兒發熱煎食除煩熱鍊過治嘔逆和常山末爲丸竹葉湯服治久瘧○炒取油和粉傅頭瘡○卒乾嘔者生吞數枚良小便不通者亦生吞之數次效補陰血解熱毒治下痢甚驗

唐瑤經驗方治杖瘡破損雞子黃熬油搽之甚效

抱出卵殼俗名混沌池鳳凰蛻研末磨障翳○傷寒勞復熬令黃黑爲末熱湯和一合服取汗出即愈

卵殼中白皮主治久欬氣結得麻黃紫菀服立效

窠中草小兒夜啼安席下勿令母知

鵝 江淮以南多畜之有蒼白二色綠眼黃喙紅掌其夜鳴應更舍中養能辟蟲蛇時珍曰鵝鳴自呼江東謂之舒雁似雁而舒遲也

白鵝膏脂氣味甘微寒無毒主治灌耳治卒聾潤皮膚可合面

肉氣味甘平無毒主治利五臟解五臟熱服丹石人宜之煮汁止消渴

日華子曰白者辛涼無毒蒼者冷有毒發瘡腫詵曰鵝肉性冷多食令人霍亂發痼疾李廷飛曰嫩鵝毒老鵝良

臎尾肉也主治塗手足皴裂納耳中治聾及聹耳

血氣味鹹平無毒主治中射工毒者飲之并塗其身解藥毒

時珍曰鶩血祈禱家多用之

膽 主治解熱毒及痔瘡初起頻塗之自消

卵 主治補中益氣多食發痼疾

涎 主治咽喉穀賊灌之即愈

毛 主治射工水毒○小兒驚癇又燒灰酒服治噎疾

掌 上黃皮主治燒研摻脚趾縫濕爛焙研油調塗凍瘡良

屎 主治絞汁服治小兒鵞口瘡蒼鵞屎傅蟲蛇咬毒

時 珍曰鵞氣味俱厚發風發瘡莫此爲甚火熏者尤毒曾目擊其害而本草謂其性凉利五臟韓𢘅醫通謂其疎風豈其然乎

鵞 別錄上品

鶩 弘景曰：鶩即是鴨。然有家鴨、有野鴨。藏器曰：尸子云：野鴨為鳧，家鴨為鶩。時珍曰：鶩音木。鶩性質木而無他心，故庶人以為贄。曲禮云：庶人執匹。匹，雙鶩也。匹夫卑末，故廣雅謂鴨為䳄鴄。禽經曰：鴨鳴呷呷，其名自呼。鳧能高飛，而鴨舒緩不能飛，故爾雅謂鴨為舒鳧。

鶩肪 氣味甘大寒無毒 主治風虛寒熱水腫

肉 氣味甘冷微毒 主治補虛除客熱，和臟腑及水道，療小兒驚癇。○解丹毒，止熱痢。○頭生瘡腫，和葱豉煮汁飲之，去卒然煩熱。

頭 雄鴨者良 主治煮服，治水腫，通利小便

腦 主治凍瘡，取塗之良

血白鴨者良氣味鹹冷無毒主解諸毒○熱飲解野葛毒已死者入咽即活○熱血解中生金生銀丹石砒霜諸毒射工毒又治中惡及溺水死者灌之即活蚯蚓咬瘡塗之即愈

鴨涎主治小兒痙風頭及四肢皆往後以鴨涎滴之又治蚯蚓吹小兒喉腫取雄鴨涎抹之即消

鴨舌治痔瘡殺蟲

膽主治痔核良又點赤目初起亦效

肫衣主治諸骨硬研水服之即愈

卵主治心腹胸膈熱

白鴨屎主治殺石藥毒解結縛散畜熱○治熱毒毒痢又和雞子白塗熱瘡腫毒及蚯蚓咬即消

鶩 別錄上品

雛鴨形

按格物論云鴨雄者綠頭文翅雌者黃斑色又有純黑純白者有白而烏骨者藥食更佳鴨皆雄瘖雌鳴重陽後乃肥腯味美清明後生卵則内陷不滿伏卵聞礱磨之聲則㲉而不成無雌抱伏則以牛屎嫗而出之此皆物理之不可曉者也

時珍曰鴨水禽也利小便宜用青頭雄鴨取水木生發之象治虛勞熱毒宜用烏骨白鴨取金水寒肅之象也

弘景曰黃雌鴨爲補最勝

詵曰白鴨肉最良黑鴨肉有毒滑中發冷利脚氣者不可食

瑞曰腸風下血不可食

時珍曰嫩者毒老者良尾臎不可食

詵曰卵多食發冷氣令人氣短背悶小兒多食脚軟鹽藏食之即益人

士良曰卵生瘡毒者食之令惡肉突出

弘景曰卵不可合鼈肉李子食害人合椹食令人生子不順

摘玄方治小兒白痢疾似魚凍者救白鴨取血滾酒泡服即時止

雀 處處有之。羽毛斑褐。頷嘴皆黑。頭如顆蒜。目如擘椒。短尾距爪。踡而不步。俛而啄。仰而四顧。其卵有斑。其性最淫。故師曠禽經云。雀交不一。每栖宿簷瓦之間。故詩曰瓦雀。說文云。雀依人小鳥也。故字從小。俗呼小虫。爾雅翼云。雀入淮爲蛤。雉入於淮則爲蜃。蓋二物皆化於淮水中。故江以鴻止而鴻從之。淮以雀化而雀從焉。此雀所以爲隹也。

雀肉氣味甘溫無毒主治冬三月食之起陽令人有子。壯陽益氣暖腰膝縮小便治血崩帶下。益精髓縮五臟不足氣宜常食之不可停輟


頭血主治雀盲 腦主治綿裹塞耳治聾又塗凍瘡

豕及脚脛骨主治小兒乳癖每用一具煑汁服或燒灰米飲調服

雄雀屎一名白丁香氣味苦温無毒主治療目痛决癰癤疽女子帶下溺不利除疝瘕○療齲齒○和首生男子乳點目中胬肉赤脉貫童子者即消神效和蜜丸服治癥瘕久痼諸病和少乾薑服之大肥悅人○癰癤不潰者點塗即潰急黄欲死者湯化服之立甦腹中痃癖諸塊伏梁者和乾薑桂心艾葉爲丸服之能令消爛○和天雄乾薑丸服能強陰○消積除脹通咽塞口噤女人乳腫瘡瘍中風風蟲牙痛

日華子曰凡鳥左翼掩右者是雄其屎頭尖挺直

雀別録中品



又有白雀緯書以爲瑞應所感

修治雄雀屎其底尖在上是雄兩頭圓者是雌臘月采得樵雀屎去兩畔附着者鉢中研細以甘草水浸一宿去水焙乾用

直指方治瘰癧作痛用雄雀屎燕窠土研傅之

燕

生高山平谷有兩種紫胸輕小者是越燕胸斑黑聲大者是胡燕作窠長能容一疋絹者令人家富也時珍曰燕字篆文象形說文謂之乙鳥乙者其鳴自呼也禮記謂之玄鳥玄言其色也鷹鷂食之則死能制海東青鶻故古今注有鷙鳥之稱能與波祈雨故炮炙論有游波之號又有白燕京房曰人見白燕主生貴女故易占名天女

燕肉氣味酸平有毒主治出痔蟲瘡蟲○卵黄主治卒水浮腫每吞十枚


毛主解諸藥毒取二七枚燒灰水服

屎氣味辛平有毒主治蠱毒鬼疰逐不祥利氣破五癃利小便熬香用之療痔殺蟲去目瞖治口瘡瘧疾

屎作湯浴小兒驚癇

入藥胡燕形

弘景曰燕肉不可食損人神氣入水為蛟龍所吞亦不宜殺之



胡燕大如雀而身長籋口豐頷布翅岐尾春社來秋社去食飛小蟲

賈相公牛經治牛有非時吃雜蟲腹脹滿取燕子屎一合以水猳二升相和灌之效

伏翼生太山川谷及人家屋間形似鼠灰黑色有薄翅連合四足及尾亦有白者夏出冬蟄日伏夜飛食蚊蚋自能生育一名天鼠一名仙鼠一名飛鼠一名夜燕圖經曰蝙蝠也唐本注云伏翼以其晝伏有翼爾

伏翼氣味鹹平無毒主治目瞑癢痛明目夜視有精光久服令人喜樂媚好無憂○療五淋利水道○主女人生子餘疾帶下病無子○治久欬上氣久瘧瘰癧金瘡內漏小兒魃病驚風 一云微熱有毒 莧實爲之使

腦主治塗面去女子面皰服之令人不忘

血及膽主治滴目令人不睡夜中見物

天鼠屎即伏翼屎也俗呼夜明砂氣味辛寒無毒主治面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸○去面黑皯○燒灰酒服方寸匕下死胎○炒服治瘰癧擣熬為末拌飯與三歲小兒食之治無辜病甚驗○治瘧有效○治目盲障翳明目除瘧○治馬撲損痛以三枚投熱酒一升取清服數服瘥

修

治伏翼要重一斤者先拭去肉上毛及去爪腸留肉翅并嘴脚以好酒浸一宿取出以黃精自然汁五兩塗炙至盡炙乾用近世用者多煆存性耳

伏翼 本經中品



在山孔中或古屋簷下頭並倒懸其腦重也性能瀉人治病則可服食不可按李石續博物志云唐陳子真得白蝙蝠大如鵝服之一夕大泄而死宋劉亮得白蝙蝠服之立死觀此白者尤不可服

修治夜明砂以水淘去灰土惡氣取細砂晒乾焙用其砂乃蚊蚋眼也　惡白歛白微

生生編治乾血氣蝙蝠一箇燒存性每酒服一錢即愈

聖惠方治五瘧不止用夜明砂末每冷茶服一錢立效

鷹

出遼海者上○北地及東北胡者次之○北人多取雛養之○南人以媒取之○雌則體大雄則形小○有雉鷹兎鷹○其頂有毛角○俗呼角鷹○時珍曰鷹以膺擊故謂之鷹○

鷹肉主治食之治野狐邪魅

頭主治五痔燒灰飲服○治痔瘻燒灰入麝香少許酥酒服之治頭風眩運一枚燒灰酒服

觜及爪主治五痔狐魅燒灰水服

睛主治和乳汁研之日三注眼中三日見碧霄中物忌煙熏

骨主治傷損接骨燒灰每二錢酒服食前食後隨病

毛主治斷酒水煑汁飲即止酒也

屎白氣味微寒有小毒主治傷撻滅痕燒灰酒服治中惡燒灰酒服方寸匕主邪惡勿令本人知○消虛積殺勞蟲去面上皰䵟黯

千金方滅痕用鷹屎白和人精傅之日三良

本經中品

鷹屎臣

雉 南北皆有之形大如雞而斑色繡翼雄者文彩而尾長雌者文暗而尾短其交不再其卵褐色將卵雌避雄而潛伏之否則雄食其卵也月令仲冬雉始雊謂陽動則雉鳴而勾其頸也孟

冬雉入大水為蜃。蜃大蛤也。宗奭曰。雉飛若矢。一往而墮。故字從矢。今人取其尾置舟車上。欲其快速也。漢呂太后名雉。高祖改雉為野雞。其實雞類也。黄氏韻會云。雉理也。雉有文理也。故尚書謂之華蟲。曲禮謂之疏趾。雉類甚多。亦各以其形色為辨耳。禽經云。雉介鳥也。素質五采備曰翬雉。青質五采備曰鷂雉。朱黄曰鷩雉。白曰鶾雉。玄曰海雉。梵書謂雉曰迦頻闍羅。

雉腦　主治塗凍瘡

嘴　主治蟻瘻。○尾　主治燒灰和麻油傅天火丹毒

屎　主治久瘧不止。與熊膽五靈脂常山等分為末醋糊丸黑豆大。正發時冷水下

肉氣味酸微寒無毒主治補中益氣力止洩痢除蟻瘻

恭曰溫日華曰平微毒秋冬益春夏毒有痢疾人不宜食頌曰周禮庖人供六禽雉是其一亦食品之貴然有小毒不可常食損多益少詵曰久食令人瘦九月至十一月稍有補他月則發五痔諸瘡疥不與胡桃同食發頭風眩運及心痛與菌蕈木耳同食發五痔立下血同蕎麥食生肥蟲自死爪甲不伸者殺人

卵同葱食生寸白蟲

雉別錄中品


食醫心鏡治消渴舌焦口乾小便數野雞一隻以五味煑令極熟取二升半已來去肉取汁渴飲之肉亦可食

釋名

在處有之。鳥屬也。大如鵶而長尾。尖觜。黑爪。綠背。白腹。尾翮黑白駁雜。上下飛鳴。以音感而孕。以視而抱。季冬始巢。開戶背太歲向太乙。知來歲風多。巢必卑下。故一名乾鵲。知來知往。段成式云。鵲有隱巢木如梁。令鷙鳥不見人。若見之。主富貴也。鵲至秋則毛毨頭禿。淮南子云。鵲矢中蝟。蝟即反而受啄。火勝金也。時珍曰。鵲古文作舄。象形。鵲鳴唶唶。故謂之鵲。其色駁雜。故一名飛駁鳥。靈能報喜。故禽經曰。喜鵲。佛經謂之芻尼。小說謂之神女。

雄鵲肉氣味甘寒無毒主治石淋消結熱可燒作灰以石投中解散者是雄也治消渴疾去風及大小腸澁并四肢煩熱胸膈痰結婦人不可食○冬至埋鵲於圊前辟時疾溫氣

陶隱居云鳥之雌雄難別者其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水中沉者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲也餘鳥未必爾



雄鵲

別錄中品

弘景曰五月五日鵲腦入術家用高誘註云鵲腦雌雄各一道中燒之丙寅日入酒中飲令人相思又媚藥方中亦有用之者

鴿 處處人家畜之。毛色品第最多。惟白鴿入藥。凡鳥皆雄乘雌此獨雌乘雄。其性淫而易合。故名鴿。食療本草名鵓鴿。鵓者其聲也。張九齡以鴿傳書。目為飛奴。

白鴿肉氣味鹹平無毒主治解諸藥毒及人馬久患疥食之立愈調精益氣治惡瘡疥癬風瘡白癜癧瘍風炒熟酒服雖益人食多恐減藥力

血解諸藥百蠱毒卵解瘡痘毒

屎辛溫微毒治人馬疥瘡炒研傅之驢馬和草飼之○消腫及腹中痞塊○消瘰癧諸瘡療破傷風及陰毒垂死者殺蟲

宋嘉祐

白鴿肉每至除夜煮炙飼兒仍以毛煎湯浴之則出痘稀少屎左盤故宜明方名左盤龍治陰症腹痛面青甚者用鴿屎一大抄研末極熱酒一鍾和勻澄清頓服即愈

聖惠方治反花瘡初生惡肉如米粒破之血出肉隨生反出于外用鴿屎三兩炒黃為末溫漿水洗後傅之

戲術以細鴿一對翦去翅養熱冬月以猛火燒地熱去火用草將鴿盖住近畢急敲鑼鼓則鴿爪熱而跳躍如此三四次雖置冷地聽鑼鼓之声亦自跳矣名曰飛奴交舞

五靈脂 出北地寒號蟲糞也今五臺山甚多其狀如小雞四足有肉翅夏月毛盛冬月裸體晝夜鳴叫故曰寒號郭璞云鶡鴠夜鳴求旦之鳥月令云仲冬曷旦不鳴蓋冬至陽生漸暖故也其屎名五靈脂者謂狀如凝脂而受五行之靈氣也

五靈脂氣味甘溫無毒主治心腹小兒五痹辟疫治腸風通利氣脉女子血閉○療傷冷積○凡血崩過多者半炒半生酒服能行血止血治血氣刺痛甚效○止婦人經水過多赤帶不絕胎前產後血氣諸痛男女一切心腹脇肋少腹諸痛疝痛血痢腸風腹痛身體血痺刺痛肝瘧發寒熱反胃消渴及痰涎挾血成窠血貫瞳子血凝齒痛重舌小兒驚風五癇癲疾殺蟲解藥毒及蛇蠍蜈蚣傷

修治五靈脂係寒號蟲屎其屎恒集一處氣甚臊惡粒大如豆采之有如糊者有粘塊如糖者其色如鐵凡用以餹心潤澤者為上去砂石研為細末以酒飛過晒乾用

失笑散治男女老少心痛腹痛少腹痛小腸疝氣諸藥不效者能行能止婦人妊娠心痛及產後心痛少腹痛血氣痛尤妙

五靈脂　宋開寶

用五靈脂蒲黃等分研末先以醋二杯調末熬成膏入水一盞煎至七分連藥熱服未止再服一方以酒代醋一方以醋糊和丸童尿酒服

昔有人被毒蛇所傷良久昏憒一老僧以酒調藥灌之二錢許遂甦仍以滓傅咬處少頃復灌二錢其苦皆去問之乃五靈脂雄黃等分為末耳其後有中蛇毒者用之咸效

啄木鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄又有一種大如鵲青黑色頭上有紅毛者土人呼為山啄木此鳥善為禁法能曲爪畫地為印則穴之塞自開飛輒以翼墁之舊云斵木取蠹于深以舌銛之舌長于咮杪有針刺郭璞云口如錐長數寸常斵木食蟲因名斵木

肉氣味苦酸平無毒主治痔瘻及牙齒痒蟲蝕牙燒存性研末納孔中不過三次追勞蟲治風癇

舌主治齲齒作痛以綿裹尖咬之

血主治庚日向西熱飲令人面色如朱光彩射人

腦曾至剛後靈機要云三月三日取啄木以丹砂大青拌肉飼之一年取腦和雄黃半錢作十九丸每日向東水服一丸久能變形怒則如神鬼喜則常人也

啄木鳥一名鴷禽經云鴷志在木即此也

啄木鳥宋嘉祐

鶉


大如雞雛。頭細而無尾。毛有斑點。雄者足高。雌者足卑。其性畏寒。在田野中。夜則群飛。晝則草伏。人能以聲呼取之。畜令鬭搏。萬畢術云。蝦蟇得瓜化為鶉。禹錫曰。鶉蝦蟇所化也。蓋鶉始化成。終以卵生。故四時常有之。時珍曰。鶉性醇。竄伏淺草。無常居而有常匹。隨地而安。故俗呼鵪鶉。莊子所謂聖人鶉居是矣。其行遇小草即旋避之。亦可謂醇矣。宗奭曰。其卵初生謂之羅鶉。至初秋謂之早秋。中秋已後謂之白唐。一物四名也。又有錦毛者。謂之錦鶉。

鶉肉氣味甘平無毒主治補五臟益中續氣實筋骨耐寒暑消熱結和小豆生薑煑食止洩痢酥煎令人下焦肥小兒患疳及下痢五色旦旦食之有效

禹錫曰鶉四月以前未堪食不可合猪肝食令人生黑子合菌子食之令人發痔

楊文公談苑云至道二年夏秋間京師鬻鶉者車載積市皆蛙所化循有未全變者列子所謂蛙聲為鶉也

交州記云南海有黃魚九月變為鶉月令云田鼠化為鴽素問曰鴽鶉也



李時珍曰按董炳集驗方云魏秀才妻病腹大如鼓四肢骨立不能貼席惟衣被懸卧穀食不下者數日矣忽思鷄食如法進之遂運劇少頃雨汗莫能言但有更衣狀扶而圊小便突出白液凝如鵞脂如此數次下盡遂起此蓋中焦濕熱積久所致也詳本草鷄解熱結療小兒疳亦理固然也董氏所說如此時珍謹按鷄乃蛙化氣性相同蛙與蝦蟇皆解熱治疳利水消腫則鷄之消鼓脹蓋亦同功云

本草原始卷之十